

پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-۴)

(براساس DSM-IV)

اسپرافکین، لانی و گادو

مربوط به گروه سؤالات A تا L

فرم ویژه والدین

نام _____ کودک: تاریخ تولد: سن:

دختر ☐ پسر ☐

نام شخصی که سیاهه را تکمیل رابطه با کودک: تاریخ تکمیل: می‌کند:

دستور کار:

پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از چهار ستون (هرگز، گاهی، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص کنید. هر سؤال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه A (الف)
				۱- به جزئیات مطلب توجه نمی‌کند و یا بخاطر بی‌دقتی اشتباه می‌کند.
				۲- تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت‌های بازی برایش مشکل است.
				۳- وقتی با او حرف می‌زنید بنظر می‌رسد گوشش با شما نیست.
				۴- پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می‌کند.
				۵- سازمان دادن به کارهای درسی و فعالیت‌های دیگر برایش مشکل است.
				۶- از انجام کارهایی که مستلزم کوشش ذهنی زیادی باشد (مثلاً انجام تمرین‌های کلاسی یا تکالیف درسی در خانه) خودداری می‌کند.
				۷- چیزهایی را که برای انجام کارهایش لازم دارد کم می‌کند.
				۸- رویدادهای دیگر به آسانی حواس و دقت او را بهم می‌زنند.
				۹- در کارهای روزمره خود فراموشکار است.
				۱۰- دست‌ها و پاهایش را تکان می‌دهد یا روی طنبدلی جنب می‌خورد.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
			۱۱- اگر از شما بخواهید مدتی روی صندلی به حالت نشسته بماند نمی‌تواند.
			۱۲- حتی وقتی از او خواسته شود این کارها را نکند، این‌ور و آن‌ور می‌دود و از در و دیوار بالا می‌رود.
			۱۳- ساکت نشستن و بازی کردن برایش مشکل است.
			۱۴- دائم در حال حرکت است مثل این که موتوری در درونش قرار دارد و او را هل می‌دهد.
			۱۵- بیش از اندازه صحبت می‌کند.
			۱۶- وقتی از او سؤالی می‌کنند بیش از آن که همه سؤال را بشنود جواب می‌دهد.
			۱۷- در فعالیت‌های دسته جمعی نمی‌تواند منتظر نوبت خود بماند.
			۱۸- حرف‌های دیگران را قطع می‌کند یا در وسط فعالیت‌های بچه‌ها ناگهانی خود را داخل می‌کند.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
			گروه B (ب)
			۱۹- زود از جا در می‌رود (عصبانی می‌شود).
			۲۰- با افراد بزرگسال بگو مگو می‌کند.
			۲۱- وقتی از شما بخواهند کاری را انجام دهد سرپیچی می‌کند یا از انجام آن خودداری می‌نماید.
			۲۲- عمداً کاری می‌کند که دیگران را ناراحت کند.
			۲۳- به خاطر کارهای بد یا اشتباهات خود دیگران را سرزنش می‌کند.
			۲۴- بسیار حساس و زودرنج است یا از کارهای دیگران رنجیده می‌شود.
			۲۵- خشمگین و رنجیده است.
			۲۶- خشم و عصبانیت خود را روی افراد دیگر خالی می‌کند و سعی می‌کند از آنها انتقام بگیرد.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
------	------	------	-------------

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه C (پ)
				۲۷- از مدرسه جیم می‌شود (در می‌رود).
				۲۸- شبها در ساعتی که نباید در خارج از خانه می‌ماند.
				۲۹- برای بدست آوردن بعضی چیزها با در رفتن از قبول مسئولیت، دروغ می‌گوید.
				۳۰- به دیگران زور می‌گوید، آنها را تهدید می‌کند یا از آنها کار می‌کشد.
				۳۱- با دیگران دعوا و کتک کاری می‌کند.
				۳۲- از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می‌ماند.
				۳۳- وقتی دیگران متوجه نبوده اند چیزهایی را دزدیده است.
				۳۴- چیزهای متعلق به دیگران را عمداً خراب کرده یا از بین برده است.
				۳۵- عمداً چیزهایی را آتش زده یا آتشسوزی ایجاد کرده است.
				۳۶- با استفاده از زور و خشونت جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.
				۳۷- بدون اجازه به خانه، ماشین، یا محل کسب دیگران وارد شده (دستبرد زده) است.
				۳۸- در موقع دعوا با دیگران از سلاح‌هایی (از قبیل چوب دستی، آجر، بطری و غیره) استفاده نموده است.
				۳۹- با حیوانات با بی‌رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می‌کند.
				۴۰- با افراد دیگر با بی‌رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می‌کند.
				۴۱- مسائل و روابط جنسی ذهنش را به خود مشغول داشته یا عملاً به فعالیت‌های جنسی پرداخته است.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه D (ت)
				۴۲- بیش از حد درباره استعداد و توانایی خود در فعالیت‌های درسی

				و ورزشي يا اجتماعي نگران است.
				۴۳- نمي‌تواند جلوي نگراني و غصه خوردن خود را بگيرد.
				۴۴- بي‌قرار و ناآرام عمل مي‌کند (با بنظر مي‌رسد).
				۴۵- در بيشتر اوقات روز ناراحت و تحريك شده به نظر مي‌رسد.
				۴۶- بي‌اندازه عصبي و ناراحت است و نمي‌تواند به حالت استراحت يا آرامش درآيد.

هرگز	گاهي	اغلب	بيشتر اوقات	
				گروه E (ث)
				۴۷- در مقابل اشياء يا موقعيتهاي خاصي (مثل حيوانات، جاهاي بلند، رعد و برق، حشرات و غيره) بيش از اندازه ترس و وحشت از خود نشان مي‌دهد.
				۴۸- قادر نيست افكار ناراحت كننده (از قبيل ترس از ميكروب و بيماري يا انجام صحيح و كامل بعضي كارها را از ذهن خود بيرون كند).
				۴۹- احساس مي‌كند ناچار است بعضي عادات غير عادي را (نظير شستن دست‌ها، امتحان كردن قفل در و پنجره، تكرار بعضي كارها براي چند بار معين) انجام دهد.
				۵۰- حادثه بي‌اندازه ناراحت كننده‌اي برايش اتفاق افتاده كه هنوز هم مرتب از بابت آن رنج مي‌برد.
				۵۱- بدون هيچگونه دليل آشكار، حرركات بدني غير عادي (از قبيل بهم زدن پلك‌ها، كج كردن صورت، كشيدن دماغ، بهم ماليدن لب‌ها، تكان دادن سر) انجام مي‌دهد.
				۵۲- بدون اين كه دليل آشكاري داشته باشد صداهايي را (از قبيل سرفه كردن، پاك كردن گلو، خر خر كردن، با صدا نفس كشيدن) در مي‌آورد.

هرگز	گاهي	اغلب	بيشتر اوقات	
				گروه F (ج)
				۵۳- داراي افكار و اعتقادات عجيب

			و غریبی است که با واقعیت تطبیق نمی‌کنند (مانند فکر می‌کند کسی در غذایش زهر ریخته، عده‌ای در تعقیب او هستند و می‌خواهند اذیتش کنند).
			۵۴- دچار توهمات سمعی است و صدهایی را می‌شنود که با او حرف می‌زنند یا از او می‌خواهند کارهایی را انجام دهند.
			۵۵- دارای افکار و ایده‌هایی است که بی‌نهایت غیرعادی و غیرمنطقی بنظر می‌رسند.
			۵۶- در مواقع غیرمناسب می‌خندد یا می‌گرید یا در موقعیت‌هایی که بیشتر افراد همسن و سال او واکنش‌های عاطفی نشان می‌دهند هیچگونه واکنش عاطفی گریه، خنده و عصبانی شدن، ترسیدن از خود نشان نمی‌دهد.
			۵۷- کارهای بسیار عجیب و غیرعادی (از قبیل اشتغال ذهنی مفرط با دوستان خیالی بصورتی غیرعادی با خود حرف زدن،)

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه G (چ)
				۵۸- بیشتر اوقات روز افسرده و غمگین است.
				۵۹- به فعالیت‌های لذتبخش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و در جشن‌ها شرکت نمی‌کند.
				۶۰- افکار مربوط به مرگ و خودکشی مکرراً به ذهنش می‌آید.
				۶۱- احساس بی‌ارزشی یا گناه‌کار بودن می‌کند.
				۶۲- از سطح انرژی بدنی پایینی برخوردار است یا بدون دلیل روشنی احساس خستگی می‌کند.
				۶۳- به خودش اصلاً اعتماد ندارد یا در مقابل دیگران دچار شرم و دستپاچگی می‌شود.
				۶۴- احساس می‌کند که اوضاع و حوادث هیچوقت مطابق میل او نبوده و یا درست در نمی‌آید.

بلی	خیر	
		۶۵- در اشتباهات معمولی او به غذا تغییر بزرگی پیدا شده یا وزنش شدیداً تغییر کرده است (زیر کلمه خیلی یا خیر علامت بگذارید).
		۶۶- در روال خواب معمولی او تغییر چشمگیری بوجود آمده است (به اندازه کافی خوابش نمی‌برد یا بیش از حد می‌خوابد).
		۶۷- سطح فعالیت بدنی معمولی او بشدت تغییر کرده (بیش از اندازه فعال یا غیرفعال شده است).
		۶۸- قدرت تمرکز حواس و دقت او بسیار تغییر کرده است.
		۶۹- نمرات کلاسی یا فعالیت‌های درسی او بطور چشمگیری تنزل یافته است.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه H (ح)
				۷۰- شیوه خاصی برای برقراری ارتباط با دیگران دارد (مثلاً از نگاه کردن به چشم دیگران پرهیز می‌کند، حرکات صورت و دست‌هایش غیرعادی است و غیره)
				۷۱- با بچه‌های دیگر خوب ارتباط برقرار نمی‌کند، با آنها بازی نمی‌کند.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
			۷۲- علاقه‌ای به دوستی با دیگران و دوست پیدا کردن ندارد.
			۷۳- از احساسات دیگران بی‌اطلاع است یا به آنها علاقه‌ای ندارد.
			۷۴- از لحاظ زبان و تکلم خیلی مشکل دارد.
			۷۵- برقرار کردن ارتباط اجتماعی و کلامی مناسب برایش مشکل است.
			۷۶- به شیوه‌ای عجیب و غیر عادی صحبت می‌کند (مثلاً گفته‌های دیگران را تکرار می‌کند، کلماتی مثل «من» و «تو» را به جای هم به کار می‌برد، از کلمات یا عباراتی غیر عادی استفاده می‌کند).
			۷۷- در موقع بازی با دیگران نمی‌تواند نقش بازی کند یا ظاهر نماید.
			۷۸- علاقه و اشتغال ذهنی مفرطی نسبت به یک موضوع خاص نشان می‌دهد.
			۷۹- تغییرات اندک در زندگی روزمره یا محیط اطراف او را بی‌اندازه ناراحت می‌کند.
			۸۰- حرکات بدنی تکراری و عجیبی از خود بروز می‌دهد (مثلاً بازوهای خود را مثل بال پرندگان بهم می‌زند، و غیره).
			۸۱- در مورد اجزاء خاصی از اشیاء علاقه و شوقی غیر عادی از خود نشان می‌دهد.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
			گروه I (خ)
			۸۲- بطور غیرعادی کمرو است و سعی می‌کند از تماس با افراد ناآشنا خودداری نماید.
			۸۳- در مقابل همسن و سال‌های خود نیز بسیار کمرو و خجالتی است.
			۸۴- در رابطه با اعضاء خانواده خود و افراد بزرگسال آشنا بطور کلی خونگرم و اجتماعی است.
			۸۵- هرگاه در موقعیت اجتماعی نامطلوبی قرار داده شود، گریه می‌کند، در جای خود خشک می‌شود،

				و یا از هر گونه رابطه برقرار کردن خودداری می‌نماید.
--	--	--	--	---

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه J (د)
				۸۶- هر وقت قرار باشد از خانه یا والدین خود دور شود بسیار آشفته و ناراحت می‌شود.
				۸۷- از اینکه مبادا به پدر و مادرش آسیبی برسد یا آنها خانه را ترک کرده و دیگر برنگردند نگران و ناراحت است.
				۸۸- از این که مبادا اتفاق یا حادثه ناخوشایندی (مثلاً گم شدن، ربوده شدن و غیره) باعث جدایی او از والدینش شود نگران و ناراحت است.
				۸۹- سعی می‌کند از رفتن به مدرسه خودداری نماید تا در خانه پهلوی والدینش بماند.
				۹۰- از اینکه تنها یا با یک نفر غریبه (پرستار یا بچه نگهدار) در خانه بماند می‌ترسد.
				۹۱- هرگاه پدر یا مادر در کنارش نباشند از خوابیدن می‌ترسد.
				۹۲- در مورد امکان جدایی از والدین دچار کابوس می‌شود.
				۹۳- هر وقت قرار باشد از پدر و مادرش جدا شود از احساس دل بهم خوردگی و تهوع شکایت می‌کند.
				۹۴- شب‌ها جایش را خیس می‌کند.
				۹۵- در ساعات بیداری روز هم در زیر شلواریش ادرار یا دفع می‌کند.

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات	
				گروه L (ذ) (اضافی)
				۹۶- بدون این که متوجه باشد ناخن‌هایش را می‌جود.
				۹۷- به حرکات بدنی دست می‌زند که ظاهراً هدف آنها تحریک و ارضاء جنسی است (مثل خاراندن یا ور رفتن با آلت تناسلی، مالیدن آن قسمت از بدن به بالش یا تشک و غیره).
				۹۸- بدون این که متوجه باشد

هرگز	گاهی	اغلب	بیشتر اوقات
			موهای سر، ابروها و مژه هایش را می‌کند.
			۹۹- بدون این که دلیلی خاص داشته باشد دروغ می‌گوید.
			۱۰۰- وقتی عصبانی می‌شود سر خود را به در و دیورا می‌کوبد، خود را می‌زند.
			۱۰۱- علاقه دارد مثل افراد جنس مخالف خود لباس بپوشد، حرف بزند یا رفتار رکند.
			۱۰۲- توی خواب حرف می‌زند، می‌نالد یا زیاد تقلا می‌کند.
			۱۰۳- مثل بقیه همسن و سال‌های خود به لباس و ظاهر خود توجه نمی‌کند.
			۱۰۴- کارهای مربوط به خود را (از قبیل جمع کردن اطاق و وسایل درسی) با اکراه و دعوا انجام می‌دهد.
			۱۰۵- دست و پا چلفتی است و زیاد تصادف می‌کند یا چیزها را می‌شکند.
			۱۰۶- عاشق تلویزیون یا ویدئو است او بیشتر اوقات خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می‌دهد.
			۱۰۷- در خانه که هست بیشتر وقتش را در اطاق خود می‌گذراند و با بقیه اهل خانه صحبت و معاشرت نمی‌کند.
			۱۰۸- از انجام وظایف متناسب با سنش در خارج از خانه (مثلاً خرید، تنها به مدرسه رفتن) عاجز است.
			۱۰۹- نسبت به خواهر و برادرهای دیگر خود شدیداً حساسیت و حسادت نشان می‌دهد.
			۱۱۰- در مقابل پدر و مادر خود با تمرد و بی‌ادبی عمل می‌کند.

پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-۴) ورقه نمره‌گذاری (ص ۱)

نام کودک:

جنس او:

تاریخ تولد:

سن:

تاریخ تکمیل:

<p>دستور عمل برای نمره‌گذاری و محاسبه نمره فاصل: با سه استثناء سؤالات مربوط به همه گروه‌ها به صورت زیر نمره‌گذاری می‌شوند:</p> <p>هرگز=۰، گاهی = ۰، اغلب = ۱، بیشتر اوقات = ۱، ۰ سه مورد استثنایی عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، و سؤالات ۹۶-۹۷ که در آنها به «گاهی» نمره ۱ داده می‌شود. در جزء G مواد ۶۷-۷۱ جواب خیر، صفر و جواب بلی ۱ نمره می‌گیرد.</p>							
گروه	نوع اختلال/بیماری	مواد/سؤال‌ها	نمره معیار	نمره والد	نمره معلم	حصول نمره حفاصل (بلی/خیر)	گروه‌های دیگر بیماری که امکان وجود آنها باید بررسی و حذف شود*
A الف	بیش جذبی/اختلال دقت، نوع فاقد تمرکز حواس	۱-۹	۶				گروه‌های D تا J
A	اختلال دقت/بیش جذبی، نوع بیش جنب بدون تأمل (عجول)	۱۰-۱۸	۶				گروه‌های D تا J
A	اختلال دقت/بیش جذبی، نوع مرکب	۱-۹	۶				گروه‌های D تا J
		۱۰-۱۸	۶				
B	اختلال ضدیت و نافرمانی	۱۹-۲۶	۴				گروه‌های C، F، G
C	اختلال رفتار یا کردار	۲۷-۴۱	۳				
D	اختلال اضطراب همه جانبه یا تعمیم یافته	۴۲	۱				D، E۰۱، E۰۰، J، I، G، F، E۰۲
		۴۳	۱				
		۴۴-۴۷، A۲، G۶۴					
E۰۴۹	ترس‌های مرضی خاص	۴۹	۱				F۰۰، E۰۱، E۰۲، F، J

E۰۵۰	افکار وسواسي	۵۰	۱			D ، E۴۹ ، E۵۳ ، E۵۴ ، G ، I ، F
E۰۵۱	اعمال وسواسي	۵۱	۱			D ، E۴۹ ، E۵۳ ، E۵۴ ، G ، I ، F
E۰۵۲	اختلال استرس بعد از ضربه	۵۲	۱			F ، E۵۱ ، E۵۰
E۰۵۳	تيكهاي حركتي	۵۳	۱			
E۰۵۴	تيكهاي صوتي	۵۴	۱			

* این قسمت اشاره به گروه‌های تشخیصی دیگر CSI-۴ دارد که در موقع تشخیص باید مورد توجه قرار گیرد.

پرسشنامه علایم مرضی کودکان (۴-CSI) ورقه نمره گذاری (ص ۲)

نام کودک:

جنس او:

تاریخ تولد:

سن:

تاریخ تکمیل:

<p>دستور عمل برای نمره گذاری و محاسبه نمره فاصل: با سه استثناء سؤالات مربوط به همه گروه ها به صورت زیر نمره گذاری می شوند:</p> <p>هرگز=۰، گاهی = ۰، اغلب = ۱، بیشتر اوقات = ۱، ۰ سه مورد استثنایی عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، و سؤالات ۹۶-۹۷ که در آنها به «گاهی» نمره ۱ داده می شود. در جزء G مواد ۶۷-۷۱ جواب خیر، صفر و جواب بلی ۱ نمره می گیرد.</p>							
گروه	نوع اختلال/بیماری	مواد/سؤالها	نمره معیار	نمره والد	نمره معلم	حصول نمره حدفاصل (بلی/خیر)	گروه های دیگر بیماری که امکان وجود آنها باید بررسی و حذف شود*
F	شیزوفرنی	۵۶	۱				H ، G ، A
		۵۵ ، ۵۷-۵۹	۱				
G	اختلال افسردگی شدید	الف. (۶۰ یا ۶۱) D۴۵	۱				A ، F، دیستایمی، (اختلال خلقی خفیف)
		ب، ۶۲-۶۴ ، ۶۷-۷۰ اگر الف=۲ (یا ۳) باشد	۴				
G	اختلال خلقی خفیف (دیستایمی)	D۴۵-۶۰	۱				F، اختلال افسردگی شدید
		۶۴-۶۸ ، ۷۰	۲				
H	اختلال آتیسٹیک	۷۲-۷۵	۲				F
		۷۶-۷۹	۱				
		۸۰-۸۳	۱				
		جمع	۶				
H	اختلال اسپرگر Asperger's Disorder	۷۲-۷۵	۲				E۵۰ ، E۵۱ ، F، آتیسم
		۸۰-۸۳	۱				

J ،H ،G ،F ،E٩ ،D				٤	٨٤-٨٧	ترس مرضي اجتماعي	I
H ،F ،D				٣	٨٨-٩٥	اختلال اضطراب جدايي	J
				١	٩٦	شـــــب اداري (انورل)	سؤال ٩٦
				١	٩٧	ادارار يا دفع بيموقع در حالت بيداري (انكوپرز)	سؤال ٩٧